

## バーコードラベル付 LTO Ultrium7データカートリッジ





## 型番:434170LP20

## 主な仕様

最大記憶容量(圧縮時)	6TB(15TB <sup>**1</sup> )
データトラック	3584
カートリッジ寸法(H×W×D)	102×105.4× 21.5mm
テープ幅	12.65mm
テープ厚	5.6μm
テープ長	960m
データ書き換え	可(リライタブル)
パッケージ形態	1巻ごとプラケース <sup>※3</sup>

動作時 温度範囲	10~45℃
動作時 湿度範囲	10~80% <sup>*2</sup>
保管時 温度範囲	16~32℃
保管時 湿度範囲	10~80% <sup>*2</sup>
長期保管時 推奨温度範囲	5~23℃
長期保管時 推奨湿度範囲	20~60%*2

- ※1 圧縮比2.5:1※2 結露しないこと※3 保管時はプラケースに収納し垂直に立てて保管を推奨

## バーコードラベルについて

ボリューム番号	指定可能(6桁英数)※4
背景色	指定可能
ラベルタイプ	選択可能(水平/垂直)
貼付向き	指定可能

<水平タイプ>



%4 バーコードラベルはボリューム番号6桁+Media ID 2桁で構成されます。 Media IDはLTO7データカートリッジ用の場合「L7」固定となります。